


Mat / Réactions \square 2 m
 Maste / Eckdrücke 40 m \Rightarrow 75 m
 Masts / Reactions
 Mástil / Reacciones
 Torre / Reazioni
 Tramo / Reacções

MCV 2



Lest de base

Grundballast

Base ballast

Lastre de base

Zavorra di base

Lastros da base

\square 2 m	V 60 A	$\leftarrow \bullet \rightarrow$	H (m)	55,4	50,4	45,4	40,4	35,4	30,4	25,4	20,4	15,4
C	(t)	132	96	60	60	60	60	60	60	60	60	60
D	(t)	-	-	132	84	60	60	60	60	60	60	60

\square 2 m	V 63 A	$\leftarrow \bullet \rightarrow$	H (m)	60,6	55,6	50,6	45,6	40,6	35,6	30,6	25,6	20,6	15,6
C	(t)	180	132	96	60	60	60	60	60	60	60	60	60
D	(t)	-	-	180	132	84	60	60	60	60	60	60	60

MCV 2

Topless

MDT 302 L16

POTAIN

	F	D	GB	E	I	P
C D	Profil de vent suivant FEM 1.004/1.005	Windbedingungen gemäß FEM 1.004/1.005	Wind conditions according to FEM 1.004/1.005	Conformidad de los condiciones de viento FEM 1.004/1.005	Condizioni del vento secondo FEM 1.004/1.005	Perfil de vento conforme FEM 1.004/1.005
	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço
	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço
	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Courbes de charges

Lastkurven


Load diagrams

Curvas de cargas

Curve di carico

Curva de cargas

MCV 1



Lest de contre-fliche
Gegenauslegerballast
Counter-jib ballast
Lastre de contra flecha
Contrappeso
Lastros da contra lanã

MCV 1

	3 150 kg - 2 100 kg	
		(kg)
75 m	21,3 m	22 050
70 m	21,3 m	21 000
65 m	21,3 m	22 050
60 m	21,3 m	18 900
55 m	21,3 m	18 900
50 m	21,3 m	16 800
45 m	21,3 m	15 750
40 m	21,3 m	13 650

Topless
MDT 302 L16




	F	D	GB	E	I	P
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

MCV 2

															ch - PS hp	kW	
	75 LVF40 Optima	m/min t	2,6 → 11 → 34 → 44 → 61 → 90	1,3 → 5,6 → 17 → 22 → 31 → 45	16	16	16	12	8	4	75	55	610 m				
	6 DVF 4	m/min	0 → 42 (16 t) - 0 → 84 (8 t) - 0 → 100 (4 t)									5,5	4				
	RVF 163 Optima +	tr/min U/min rpm	0 → 0,7									3 x 7,5	3 x 5,5				
	V 60 A RT 544 A1 2V R ≥ 13 m	m/min	13,5 - 27									4 x 7	4 x 5,2				
	V 63 A																
CEI 38			IEC 38						kVA								
400V (+6%-10%) 50 Hz									75 LVF : 105 kVA								

75 LVF 40
Optima



	F	D	GB	E	I	P
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante. Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen. This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions. Documento comercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente. Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni. Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.



Americas
Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe – Middle East – Africa
Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia – Pacific
Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

www.manitowoccrane.com

18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France
Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

Topless MDT 302 L16
Réf. 2005 08 MCV 3

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2005

Réalisation Secloc